



## TCPRS1+PSDC

TCPRS1+PSDC, Conversor RS-485 / Ethernet / Wi-Fi

Código: M62432.

> Protocolo: TCP |UDP|Modbus TCP|HTTP (Web server)-REST

> Comunicações: Ethernet, Wi-Fi

### Descrição

A **TCPRS1+** é uma gateway orientada para a conversão do meio físico (RS-485) para Ethernet e/ou Wi-Fi. O equipamento dispõe de um servidor Web e da App "**MyConfig Wifi**" (Android), a partir dos quais o utilizador pode modificar na íntegra os parâmetros de configuração do equipamento.

Outras características:

- A instalação do equipamento realiza-se dentro de um quadro elétrico ou envolvente, com fixação em calha DIN (IEC 60715).
- O TCPRS1+ vem com o DHCP ativado por defeito.
- Conecta até 32 equipamentos pelo bus de comunicações RS-485.

### Aplicativo

Para qualquer instalação que dispõe de vários equipamentos com comunicações RS-485 e requer a monitorização dos mesmos através de Wi-Fi ou Ethernet.



## TCPRS1+PSDC

Conversor RS-485 para Ethernet / Wi-Fi

Código: M62432.

### Especificações

#### Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT III 50V
Consumo	2 ... 2,5 W
Tensão nominal	10 ... 36 Vcc

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	35 x 109,45 x 70 (mm)
Envolvente	Plástico autoextinguível V0
Fixação	Trilho DIN
Peso (kg)	0,126

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP30, Front: IP40 IK08
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-20 ... +60 °C

#### Rede de comunicação

Protocolo	TCP UDP Modbus TCP HTTP (Web server)-REST
-----------	---

#### Rede de Comunicação

Tecnologia / Tipo	Ethernet
-------------------	----------

#### Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	EN 62368-1:2020/A11:2020/ AC:2020-05, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.6, ETSI EN 300 328 V2.2.2, UNE-EN IEC 62311, UNE-EN 60068-2-78, UNE-EN 60068-2-1, UNE-EN 60068-2-2, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5, UNE-EN 61000-4-6, UNE-EN 61000-4-8, UNE-EN 61000-4-20, UNE-EN 55016-2-1.

#### Interface do utilizador

LED	6 LED
-----	-------

#### Comunicação em série

Tecnologia / Tipo	RS-485
-------------------	--------

#### Comunicação sem fios

Tecnologia / Tipo	Wi-Fi
-------------------	-------



## TCPRS1+PSDC

Conversor RS-485 para Ethernet / Wi-Fi

Código: M62432.

### TCPRS1+

Conversor RS-485 / Ethernet / Wi-Fi

CÓDIGO	MODELO	Comunicações	Protocolo
<b>Ethernet</b>			
M62422.	TCPRS1+	RS-485, Ethernet, Wi-Fi	TCP/IP   UDP   Modbus TCP/IP   HTTP (Web server)
M62432.	TCPRS1+PSDC	RS-485, Ethernet, Wi-Fi	TCP  UDP Modbus TCP HTTP (Web server)-REST



## TCPRS1+PSDC

Conversor RS-485 para Ethernet / Wi-Fi

Código: M62432.

### Dimensões



### Conexões

