

Código:

Descrição

- Mede todos os principais parâmetros elétricos de uma rede elétrica
- Mede o verdadeiro valor eficaz
- Contador de energia incorporado
- Com 4 canais de tensão e 4 de corrente
- Autotrigger configurável de acordo com as magnitudes que se desejem
- Idiomas: espanhol e inglês
- Display retroiluminado LCD, de grande tamanho
- CAT III 600 V (EN 61010).Certificado UL
- Visualização de até 30 parâmetros elétricos em ecrã
- Pequeno tamanho e reduzido peso, apenas 800 g.
- Ficheiros independentes para cada medição
- Inclui potente software de análise: POWER VISIÓN PLUS
- Configurável mediante menu
- Possibilidade de trabalhar sem alimentação externa com uma autonomia de até 8 horas
- Comunicação RS-232 con PC
- Autodeteção de pinças
- Autosseleção de parâmetros a guardar
- Cálculo do tempo restante até a memória encher
- Memória linear ou memória rotativa (de acordo com a configuração)

Aplicativo

Estudo completo de uma instalação onde o analisador é capaz de realizar diferentes tipos de registo: harmónicos, perturbações, verificação de contadores, transitórios, flicker, etc.



Código:

Especificações

Características mecânicas

Peso (kg)	6,01
-----------	------

Capacidade de memória: Programas harmônicos, registrando 30 parâmetros de rede com um período de registo de 15 min, dispõe de uma autonomia de até 80 dias de memória Cabos de tensão, alimentador e Software Power-Vision incluídos.



Código:

Conexões

