

## T-SABT

---



T-SABT, T-SABT, Cartão de supervisão avançada em baixa tensão,

Código: Q32000.

### Descrição

---

O T-SABT é o analisador que permite medir a tensão e a corrente trifásica de uma linha para transmitir os dados, mediante RS-485, ao supervisor avançado de baixa tensão R-SABT. O equipamento pode ser instalado no captador (CAP), situado à saída do quadro geral de baixa tensão do centro de transformação, ou num armário especialmente criado para tal.



## T-SABT

Cartão de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

Código: Q32000.

### Especificações

#### Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT IV 300 V
Consumo	0.3 W
Tensão nominal	24 V

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	93 x 59 x 50 (mm)
Envolvente	Plástico auto-extinguível V0
Peso (kg)	0,084

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP 2XB
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-25 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +70 °C

#### Círculo de medição de corrente

Categoria da instalação	CAT IV 300 V
Corrente nominal (In)	1 A
Margem de medição de corrente de fase	1 mA ... 2 A
Consumo máximo em entrada de corrente	0.01 VA
Corrente máxima de impulso	20 In (< 1s)
Corrente mínima de medição	1 mA

#### Círculo de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT IV 300V
Impedância de entrada	> 800 kΩ
Margem de medição de frequência	45 ... 65 Hz
Margem de medição de tensão	127/220 ... 230/400 V ~ ± 20 %
Consumo máximo em entrada de tensão	0.07 VA
Tensão mínima de medição (Vstart)	20 V ~

#### Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	KAT IV 300 V
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

#### Interface do utilizador

LED	4 LED indicador
-----	-----------------



## T-SABT

Cartão de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

Código: Q32000.

### Precisão na medição

Medição de corrente de fase	1%
Medição de energia reativa (kvarh)	Classe 2
Medição de energia ativa (kWh)	Classe B
Medição de tensão de fase	1%

### Comunicação em série

Protocolo	DLMS
Tecnologia / Tipo	RS-485

### T-SABT

Cartões de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

CÓDIGO	MODELO	Descrição
<b>Cartões de Supervisão Avançada em Baixa Tensão</b>		
Q32000.	T-SABT	T-SABT, Cartão de supervisão avançada em baixa tensão
Q32400.	T-SABT-BRIDGE	Cartão ponte para linha de reserva
Q32002.	T-SABT FLEX	Cartão de supervisão avançada em baixa tensão
<b>Acessórios de Supervisão Avançada</b>		
Q32200.	VTN	Vigilante de tensão terra - neutro
Q32103.	EXT-NEUTRO	



## T-SABT

---

Cartão de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

Código: Q32000.

### Dimensões

---



### Conexões

---

