





eHome T2C16, Caixa doméstica de recarga

Código: V25020. DESCATALOGADO

> Saída: 230 Vca - 16 A - 3,7 kW
> Corrente entrada: 16 A
> Tipo conector: Cabo Tipo 2
> Tipo rede: Monofásico
> Modo carga: 3

Descrição

> N° tomadas: 1

Criada para ser facilmente instalada em estacionamentos privados, tanto interiores, como exteriores e distribuída a fabricantes de veículos elétricos. A gama eHome foi otimizada para oferecer a melhor relação custo/características do mercado. Em resultado disso obtemos um produto de alta qualidade que pode carregar, confortavelmente, todas as marcas de veículos elétricos do mercado em Modo 3 com um conector Tipo 1 ou Tipo 2.

Graças à sua compatibilidade com o dispositivo **CirBEON-63**, que gere a potência a fornecer ao veículo em função da potência disponível, o carregador **eHome** é considerado ideal para o setor doméstico.

Aplicativo

A sua aplicação centra-se na utilização doméstica uma vez que é fácil de instalar e tem dimensões reduzidas.







Caixa básica de carregamento

Código: V25020.

Especificações

Corrente de entrada	16A	
Frequência	50 / 60 Hz	
Tipo de rede	1F + N + PE	
Tensão nominal	230 V ~ (± 10 %)	
Características elétricas		
Cabo: tipo de conector	Cabo Tipo 2	
l máx. de saída (A)	16	
Modo de carregamento	Modo 3	
N° de tomas	1	
Potência máx. de saída (kW)	3,7	
Tensão	230 V ~ (± 10 %)	
Características mecânicas		
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	180 x 315 x 115 (mm)	
Envolvente	Plástico ABS-PCVO auto-extinguível	
Fixação	Mural, ancoragem de parede de 3 pontos	
Peso (kg)	2,7	
Características ambientais		
Grau de proteção	IP 54 / IK 10	
Humidade relativa (sem condensação)	5% 95%	
Temperatura de armazenamento	-40°C +60°C	
Temperatura de trabalho	-5°C +45°C	
nterface do utilizador		
LED	Indicador de carga	
Normas		
Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVE 2014/30/UE, EMC	
Prestações		
Aquecedor climatizador	-30 +45 °C (Opcional)	

eHome

Caixas de carregamento domésticas







Caixa básica de carregamento

Código: V25020.

CÓDIGO	MODELO	Saída	Tipo conector	Tipo rede
V25030.	eHome T2C32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico
V25070.	eHome T2S32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	BaseTipo 2	Monofásico
V25080.	eHome T2S16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	BaseTipo 2	Trifásico
V25090.	eHome T2C16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico

Indicação luminosa de fim de carregamento, compatível com sensor CirBEON-63, peso: 3 kg, Envolvente de plástico ABS-PVCO autoextinguível - IP54 - IK10, Dimensões 315x180x115 mm. Comprimento de cabo de 5 m e suporte para o cabo incluído (de acordo com o modelo).







Caixa básica de carregamento

Código: V25020.

Dimensões Conexões





